

WINMAG PLUS V6.2

Alarm yönetim sistemi

Yeni tasarıma sahip alarm yönetim sistemi.

WINMAG PLUS, entegratörler ve son kullanıcılar için yüksek güvenlik, entegrasyon sunmak ve iş akışlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış bir teknoloji olan PC tabanlı yönetim sistemidir.

WINMAG plus, aşağıdaki uygulamaları tek bir ortak arabirim altında yönetir ve kontrol eder:

İzinsiz Giriş

Yangın

Video

Giriş kontrolü

Kurtarma yolu teknolojisi

Kaçış kapısı kontrolü


Bina yönetim sistemleri

Hoparlör ve Sesli tahliye

OPC ve BACNET gibi açık teknoloji

HTML

WINMAG plus V6.2, işlevsellik, esneklik ve kalitede yeni standartlar belirler. Dünyanın dört bir yanındaki yaygın kurulum sayısı, olağanüstü kalitesini ve yüksek müşteri memnuniyetini kanıtlar.



Mesajlar, grafiksel olarak 2D / 3D ve metin biçiminde görüntülenir.

Açık sistem mimarisi ve özelleştirme yetenekleri nedeniyle, WINMAG plus bağlı bir sistemdeki değişikliklere dinamik olarak adapte olur. WINMAG plus oldukça ölçeklenebilir bir çözümdür ve mevcut seçenekler, örneğin giriş kontrolü veya video gibi seçenekleri içerecek şekilde kolayca genişletilebilir.

Analog değerler dahil olmak üzere mevcut veya planlanmış bir bina yönetim sisteminin entegrasyonu, WINMAG plus ile kolayca uygulanabilir.

Diğer üreticilere ait mevcut olan güvenlik sistemleri sorunsuz bir şekilde WINMAG plus'a entegre edilebilir. Ağ ve gereksinimler büyüdükçe, WINMAG plus bunları karşılamak üzere genişletilebilir. Bu, gelecek için güvenilir bir sisteme yatırım yapmanızı sağlar.

Güvenilir ve etkili bir alarm yönetim sistemi, sanayi ve kamu sektöründe mutlak bir zorunluluktur.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

- Güvenlik için modüler tasarımlı alarm yönetim yazılımı
- Mesajların görselleştirilmesi
- Ağ içinde bağlı donanımın doğrudan kontrolü
- Güvenlik korumaları için iş akışı yönetimi
- Kullanıcı haklarının bireysel olarak atanması
- Entegre simülasyon işlevleri
- Olayların ve işlemlerin kapsamlı kaydı
- Otomatik rapor düzenleme
- Video dizilerinin entegrasyonu mümkündür
- Zaman programları/takvim işlevi
- Entegre veritabanı ile standarttır

FAYDALAR

- WINMAG plus müşteri süreçlerine adapte olur
- WINMAG plus eko sistemine kolayca entegre edilmesiyle mevcut bileşenler için yatırım koruması
- Mevcut olan lisansa istenen seçeneklerin eklenmesi ile sistemi genişletin
- 3D modelleri görüntüleyip bunlarla etkileşim kurmasıyla pazarda eşsiz
- Mevcut Üçüncü Parti ait sistemler ile sorunsuz entegrasyon ve kolay gelecekteki ilaveler

Honeywell

İNSANLAR GÖRSEL VARLIKLARDIR

İletişimleri görsel olarak değerlendirme yeteneği, hızlı veri işlemeyi ve hızlı ve hedef odaklı etkileşimlerin uygulanmasını sağlar.

Son derece hassas güvenlik yönetimi alanında, izlenen sistemlerin tüm alanlarından güncel durum hakkında görsel bir biçimde bilgi almaya acil bir ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda WINMAG plus, geniş bir yelpazedeki standart işlevlerle yenilikçi, kullanıcı dostu ve kolaylıkla özelleştirilebilir bir kullanıcı arabirimi sağlar, örneğin:

- Alarm çıkışı
- Öncelik kontrolü
- Bağımsız iş akışları ve operasyonlar
- Kullanıcı müdahalesi olmaksızın otomatik arka plan işlemlerini mümkün kılan makro fonksiyonlar
- Esnek, pencere odaklı grafikler
- Çeşitli türlerde kullanıcı hakları
- Sistemlerin standart PC arabirimleri üzerinden bağlantısı, ö. TCP/IP, seri bağlantı noktası
- Çeşitli sistemlere açık arabirim
- Modülleri Üçüncü Parti ürünlere bağlama (kontrol panelleri, video matrisleri, bina yönetim sistemi)
- Bağımsız alarm yönetimi ve değerlendirmesi

WINMAG plus, çeşitli ağlardan veri alabilir, onları işleyebilir ve daha sonra özelleştirilebilir bir şekilde görüntüleyebilir:

- Dinamik sembollere sahip grafikler
- Tablolar
- Bağımsız iş akışları (alarm programları)
- Her çalışma istasyonunda standart Windows yazıcısı kullanımı
- Veritabanı ve dosyalarda oturum açma

WINMAG plus verileri korunan, kodlanmış bir veritabanında saklanır.

WINMAG plus, küresel bir düzenleme ortamı ve önceden tanımlı çeşitli iş akışlarını içerir.

BAĞIMSIZ ÇÖZÜMLER İÇİN MODÜLER TASARIM


WINMAG plus, modüler tasarımı sayesinde her boyuttaki sistem ve her uygulama alanı için uygun çözümler sunar.


WINMAG plus standart paketi tek istasyonlu sistemlerden çeşitli ağların dahil edilmesiyle çok istasyonlu sistemlere kadar uzanır.

WINMAG plus yazılımı modüler olarak tasarlanmıştır ve çok sayıda lisans seçeneğine sahiptir. WINMAG plus'un temeli kurulum DVD'sidir. Bu DVD bir demo sürüm de içerir.

Temel lisans, standart paketin veya demo sürümün, sunucu iş istasyonlarında ve ağdaki istemciler üzerinde sınırsız görselleştirme yazılımı olarak çalışmasını sağlar.

Bağımsız seçenekler standart lisansa ilave olarak ayrı ayrı sipariş edilebilir.






Alarm penceresi

Her alarm iş akışı ayrı bir pencerede çalıştırılır. Araçlar alarm program akışını kontrol etmek için kullanılırlar.

Aynı anda ve bağımsız olarak 10'a kadar alarm programı işlenebilir. Alarm çıkışı, önceliğe göre dinamik olarak sıralanmış 1000'e kadar iş akışıyla başa çıkabilir. Bir alarm programının tasarımı ve görünümü özelleştirilebilir ve müşteri süreçlerini sona erdirecek şekilde uyarlanabilir.




Bir seçenek olarak 3D entegrasyonu

3D seçeneği alarm ve durum bilgilerinin iyileştirilmiş gösterimi için yaygın kullanılan biçimlerin 3D modellerinin kullanımına olanak tanır.


Bir alarm durumunda genel bakış penceresine entegrasyonun yanı sıra ayrıntılı bir görünümde ayrı bir ekran da mümkündür. Modelin sunumu ihtiyaçlara göre tam görünüm ve ayrıntılı bir görünüm olarak yapılabilir.

3D görünüm, ilgili kullanıcı haklarına dayalı olarak bir bina içerisindeki genel durumun en uygun şekilde üç boyutlu olarak görselleştirilmesini sağlar.




Standart görünüm

Grafik arka plan penceresinin özel bir formu «Standart görünüm» dür. WINMAG plus masaüstünde tam ekran veya pencere olarak görüntülenebilir. WINMAG plus programı, program penceresini çok sayıda görünüme ayırır. Programın arka planı, müşteri şartnamesine göre özelleştirilebilir. WINMAG plus «Çok sayıda monitör» kullanımı için etkinleştirilmiştir ve 4 adede kadar monitörü destekler.




Grafik pencere

Bir grafik ağacında ekran grafiklerini etkinleştirmenin yanı sıra aktif ve dinamik grafiklerin temel bir grafiğe entegre edilmesini sağlar (grafik içinde grafik). Dedektörlerin ve sistem özelliklerinin dinamik gösterimi dahil olmak üzere sembollerini görüntülemek için kullanılır. Bir sembol üzerinde sol veya sağ fare tıklamasıyla makroların veya açılır programların başlatılmasına izin verir. Grafik referanslar ve semboller için «Hızlı Bilgi» gösterimi.



Çoklu görünüm penceresi

Bir monitör üzerinde 12 adede kadar pencerenin görüntülenmesini sağlar. Tüm pencereler birbirinin yanındaki bölünmüş bir görünümde görüntülenir ve aynı boyuta sahiptir. Orijinal pencerenin boyutuna sığdırmak için grafikleri otomatik yakınlaştırma dahildir. Örnek, canlı bir video akışı içeren bir pencereyi gösterir.



Sistem yapılandırması penceresi

«Sistem yapılandırması», ağların, nesnelerin, G/Ç aygıtlarının, türlerin, alarm nedenlerinin, sembollerin, kullanıcıların, menü çubuklarının, yazıcı ayarlarının ve sistem ayarlarının yapılandırılması işlevlerini içerir. Kullanıcı haklarına dayalı olarak yalnızca uygun yapılandırma ayarları görüntülenir.

WINMAG PLUS V6.2 İLAVE ÖZELLİKLER

- Serbest programlanabilirlik
- Esnek, pencere odaklı grafikler
- Grafiklerde dedektörlerin görüntülenmesi ve konumu
- Gerçekleşen durumun görüntülenmesi
- Polygon grafik referansları
- AutoCAD çizimleri desteği
- WINMAG plus'dan diğer programların başlatılması
- Dahili süreçlerin müşteriye özel adaptasyonu için yüksek performanslı programlama dili SIAS Modem veya ISDN yoluyla uzaktan kumanda mümkündür
- ODBC yoluyla diğer veritabanlarına erişim
- Honeywell sistemleri entegre edilebilir
 - ESSER, Gent, Notifier, XTRALIS, Galaxy Dimension
- VAPA Sistemlerinin entegrasyonu - VARIODYN D1
- Honeywell MAXPRO VMS, Fusion 4, HRDP, HeiTel, Milestone, Geutebrück ve Dallmeier ile entegrasyon
- Harici sistemlere doğrudan bağlantı için DS 6750 (IP/PSTN) veya DS 7700 (IP/ISDN) iletim cihazlarının entegrasyonu
- IQMA ile bağlantılı olarak ziyaretçi kimliklerinin yönetimi için IQVisitor entegrasyonu
- IQMA ile birlikte uzaklık-zaman hesaplamaları
- Geliştirilmiş raporlama ve günlük tutma
 - doğrudan WINMAG plus'dan raporları oluşturma, yedekleme işlevselliği ile sınırsız rapor süresinin yanı sıra raporların dışa ve içe aktarılması
- 64 bit işletim sistemleriyle uyumlu:
 - Windows Server 2008 (Temel Sürüm mevcut değil)
 - Windows Server 2008 R2
 - Windows 8/8.1 (RT olmadan)
 - Windows Server 2012 R2 (Temel Sürüm mevcut değil)
 - Windows 10

- SMS, E-Posta, Sesli Posta ve Faks destekli bildirim modülü
- ESPA 4.4.4 arabirimi mevcuttur
- Çoklu yedekliliğe sahip dahili yüksek güvenlik yerine çalışma işlevselliği
 - Ağda aynı verilere sahip 2 PC
 - 2 iletim yolu
 - hazırda bekleme yedekliliği
- Açık arabirimler yoluyla bağlantı olasılıkları
 - OPC-Sunucu / İstemci
 - BACnet-Sunucu / İstemci
 - WINMAG SDK
- Ethernet yoluyla bağlantı (TCP/IP)
ör. VdS IP ağı
- EIB ve Modbus'a bağlantı mümkün

Not:

Belirli özellikleri kullanmak için, gerekli seçeneklerin sipariş edilmesi gerekir.

WINMAG PLUS V6.2 BİNA VE ALARM YÖNETİMİNDE FARKLI SİSTEMLER

ENTEĞRE SİSTEMLERİ BİRÇOK SİNERJİ SUNAR:

Daha az malzemeye, daha kısa kurulum süresine ihtiyaç duyarsınız ve bakımları daha kolaydır. Bu nedenle, modern bina teknolojisinde standarttır.

Her sistem kendi dilini konuşur, kendi gereksinimlerine sahiptir ve kullanıcının belirli bilgilere sahip olmasını gerektirir. Bütünü kapsayan, üstün alarm yönetim sistemi WINMAG plus, tüm farklı sistem türlerinden gelen bilgileri anlar ve çevirir.

Ortak bir kullanıcı arabirimi altındaki bilgileri ve aşağıdaki sistemlerden gelen mesajları birleştirir:

- Yangın ve İzinsiz Giriş
- Giriş Kontrol
- Video Gözetleme
- Bina Otomasyonu
- Kaçış Yolu
- PAVA
- Bina Yönetim Sistemleri (OPC veya BACnet arabirimleri)


Tek bir merkezden tüm sistemlerin işletimi maliyetleri düşürürken, hızlı ve hedefe yönelik iş akışları büyük resmi tamamlar.

Open Standards

- OPC Client and Server
- BACnet Client and Server
- SDK

Escape Route

- Assa Abloy
- Dorma



PAVA

- VARIODYN D1




Video

- MAXPRO VMS
- Fusion
- HRDP
- Third-Party

Graphical User Interface

2D Floor Plans • 3D Models • AutoCAD



WINMAG PLUS V6.2 SİPARİŞ BİLGİSİ

WINMAG PLUS

WM1001 WINMAG plus kurulum ortamı

TEMEL LİSANSLAR WINMAG PLUS

WM2010 500 veri noktalı temel paket
WM2020 1.500 veri noktalı temel paket
WM2030 2.500 veri noktalı temel paket
WM2040 10.000 veri noktalı temel paket
WM2050 20.000 veri noktalı temel paket
WM2060 50.000 veri noktalı temel paket

WINMAG PLUS'İ EN YENİ SÜRÜME YÜKSELTME PAKETİ

WM2310 2500 veri noktası içeren yükseltme
WM2320 10.000 veri noktası içeren yükseltme
WM2330 20.000 veri noktası içeren yükseltme
WM2340 50.000 veri noktası içeren yükseltme

TEMEL PAKETE AİT VERİ NOKTASI UZANTILARI

WM2110 İlave 500 veri noktası
WM2120 İlave 2.500 veri noktası
WM2130 İlave 5.000 veri noktası
WM2140 İlave 10.000 veri noktası

İSTEMCİ LİSANSLARI

WM2200 WINMAG plus client
- tek lisans
WM2210 WINMAG plus client
- lisans paketi, 5 adet
WM2220 WINMAG plus client
- lisans paketi, 10 adet
WM2230 WINMAG plus client
- lisans paketi, 25 adet

SEÇENEKLER

Seçenekler

WM3010 İzinsiz Giriş MB serisi
WM3020 İzinsiz Giriş Galaxy
WM3110 Yangın Sistemi - Esser
WM3120 Yangın Sistemi - Gent
WM3130 Yangın Sistemi - Notifier
WM3140 VARIODYN D1
WM3200 Giriş Kontrol - IQ MultiAccess
WM3201 Giriş Kontrol - Pro-Watch
WM3202 Giriş Kontrol - WIN-PAK
WM3210 Honeywell Video
WM3220 DS6750/DS7700
WM3230 Hemşire çağrı
WM3240 DTS Sistemi
WM3250 Kaçış Yolu
WM3260 CMSI
WM3510 Geutebrück Video
WM3520 Dallmeier Video
WM3530 SeeTec Video
WM3540 Milestone Video
WM3550 Eski Video sistemleri

WM4010 Yedeklilik
WM4030 Multi Monitor
WM4040 Auto-CAD®
WM4130 Eskalasyon
WM4160 Okuyucu ile giriş

OPC VE BACNET

WM5100 OPC Server
WM5200 WINMAG plus OPC Client
WM5300 OPC/BACnet 500 Tags
WM5600 WINMAG plus BACnet Server
WM5700 WINMAG plus BACnet Client
WM5800 PC için evrensel ağ geçidi yazılımı
WM6001 WINMAG plus SDK

SERVİSLER

784830 Raporlama girişi
784832.10 Metin sayfası girişi
784833 Grafik sayfa verisi
784839 Grafik dönüştürülmesi

Daha fazla bilgi için

www.security.honeywell.com/tr

Honeywell Commercial Security

Çayır yolu Sokak, Üçgen Plaza, No:7 Kat:4
İçerenköy 34752
İstanbul
Turkey
Tel: +90 216 578 7100
Fax: +90 216 575 6637
www.honeywell.com

HIS-WINMAG_plus_62-01-TR(0420)DS-ZB
© 2020 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell