

# LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE

TYPE IQ8Control

# ESSER

by Honeywell



# LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE

# ESSER

by Honeywell

## TYPE IQ8Control

In het logboek dienen alle meldingen, storingen, uitschakelingen, controles, reparaties en wijzigingen te worden genoteerd door de beheerder, de onderhouder of het branddetectiebedrijf.

Dit logboek is een eenmalige uitgave en dient in de nabijheid van de brandmeldcentrale te worden bewaard.

Dit logboek behoort bij	Naam
	Adres
	Plaats

In bedrijfgesteld door	Naam + datum
Installatiebedrijf	Naam

Onderhouder	Novar Nederland BV tel. 0162 520290
-------------	-------------------------------------

Beheerder	Naam
	Tel tijdens kantooruren
	Tel buiten kantooruren
Vervanger van de beheerder	Naam
	Tel tijdens kantooruren
	Tel buiten kantooruren

Ontvangststation voor brandmeldingen	Naam + tel
	Aansluitnummer
Ontvangststation voor storingsmeldingen	Naam + tel
	Aansluitnummer

Bevoegde autoriteiten	Naam + tel
	Naam + tel
	Naam + tel

Aantal te controleren aut. melders	
Aantal te controleren hand(brand)melders	

Maandelijks controle elke ☐ 1<sup>e</sup> ☐ 2<sup>e</sup> ☐ 3<sup>e</sup> ☐ 4<sup>e</sup> week ☐ maandag ☐ dinsdag ☐ woensdag ☐ donderdag ☐ vrijdag van iedere maand. (aankruisen wat van toepassing is)

Uit te voeren controles:

- Brandmeldcentrale
- Brandweerpaneel, nevenpaneel, bedieningspaneel ontruimingsalarm (indien aanwezig)
- doormeldfunctie ontvangststation voor brandmeldingen en storingsmeldingen.

Vier-maandelijks controle elke ☐ 1<sup>e</sup> ☐ 2<sup>e</sup> ☐ 3<sup>e</sup> ☐ 4<sup>e</sup> week ☐ maandag ☐ dinsdag ☐ woensdag ☐ donderdag ☐ vrijdag van de maanden ☐ jan ☐ feb ☐ maart ☐ april ☐ mei ☐ juni ☐ juli ☐ aug ☐ sept ☐ okt ☐ nov ☐ dec (aankruisen wat van toepassing is)

Uit te voeren controles:

- bereikbaarheid handbrandmelders
- vrije ruimte rondom de automatische melders
- verandering van toepassing en inrichting van de ruimte
- overeenstemming van de alarmorganisatie met de huidige voorzieningen
- aanwezigheid van de brandmelders overeenkomstig de installatietekening
- meldfunctie van alle melder groepen
- visuele controle van de signaalgevers
- controleer de werking van alle ontruimingszones.

**ESSER**

## TYPE IQ8Control

A	Echte brandmelding intern	S	Storing
B	Echte brandmelding extern	Sb	Oplossen storing door beheerder
C	Ongewenste brandmelding intern	So	Oplossen storing door onderhouder
D	Ongewenste brandmelding extern	G	Bezoek (overige)
E	Onechte brandmelding intern		
F	Onechte brandmelding extern		
Cm	Maandelijks controles	1	Brandmeldcentrale
Ck	Vier-maandelijks controles	2	Automatische melders
O	Oplevering	3	Hand(brand)melders
M	Modificatie, aanpassing, wijziging.	4	Doormelding brandmelding
U	Uitbreiding	5	Doormelding storingsmelding
jo	Onderhoud door onderhouder	6	Stuurfuncties

Extern: de brandmelding is wel doorgemeld naar de brandweer.

[illegible]

## TYPE IQ8Control

by Honeywell

[illegible]

## TYPE IQ8Control

by Honeywell

[illegible]

## TYPE IQ8Control

by Honeywell

[illegible]

## TYPE IQ8Control

by Honeywell

[illegible]

## TYPE IQ8Control

by Honeywell

[illegible]